

1. aszfalt (nehéz forgalomra)
19 cm AC-aszfaltbeton burkolat

20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan

2. aszfalt (közepes forgalomra)

14 cm AC-aszfaltbeton burkolat


20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan

3. aszfalt (kerékpár forgalomra)
8 cm AC-aszfalt burkolat

20 cm Ckt
20 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan

4. térkő (járda részére)
6 cm térkő
3 cm fektető zúzalék
30 cm zúzottkő ágyazat


5. térkő (elválasztósáv, b. padka)
8 cm térkő zöld színű
3 cm fektető zúzalék
40 cm zúzottkő ágyazat



MUNKA: tanulmányterv		Székesfehérvár 62.sz. (Seregélyesi) út és a Sárkeresztúri út közötti átkötő út építése		MUNKASZÁM: 972	 Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 1.. Tel./Fax.: +3620 957 80 40 kozeledesfejlesztas@axian.hu
SAKAG: Útépités, forgalomtechnika		MUNKARÉSZ: Mintakereszt-szelvények: "A" út Köles u.		IDŐPONT: 2016. 08.	
MEGRENDELŐ: Szfvár. M.J.Város Önkormányzata		MÉRLET: A3		LEPTÉK: M = 1:100	
KÖZREMŐKÖDŐK: TERVEZŐ: Szervác Éva KISÉRTŐ: POLÁNYI PÉTER (KÉ-K/07-0239) ÁLLAPOT: POLÁNYI PÉTER		JEL: U-4.1			

A tervdokumentáció a Közlekedésfejlesztés Kft. saját szellemi tulajdona, melyet az 1999. évi LXXIII. Törvény szerint szerző jog véd.

Megj.: A pdf. állomány többlapos.




MUNKA: Székesfehérvár 62.sz. (Seregélyesi) út és a Sárkeresztúri út közötti átkötő út építése		MUNKASZÁM: 972	 Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 1.. Tel./Fax.: +3620 957 80 40 kozlekedesfejlesztas@axian.hu
tanulmányterv	SZAKÁG: Útépítés, forgalomtechnika	IDŐPONT: 2016. 08.	
	MUNKARÉSZ: Mintakereszt-szelvények: "A" út töltésben	MÉRLET: A3	
	MEGRENDELŐ: Szfvár. M.J.Város Önkormányzata	LEPTÉK: M = 1:100	
KÖZREMŰKÖDŐK: TERVEZŐ: Szervas Éva KISÉRTŐ TERVEZŐ: POLÁNYI PÉTER (KÉ-K/07-0239) ÁBRÁK VEZETŐ: POLÁNYI PÉTER		JEL: U-4.21	

A tervezésmunkák a Közlekedésfejlesztés Kft. saját szellemi terméke, melyet az 1999. évi LXXV. Törvény szerint szerző jog van

A.d ----- "A" jelű út (K. IV. B kat) külterületi II. r. főút (70km/ó 30m-es szabályozási szélesség)


a hidakon



1. aszfalt (nehéz forgalomra)
19 cm AC-aszfaltbeton burkolat
20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
2. aszfalt (közepes forgalomra)
14 cm AC-aszfaltbeton burkolat
20 cm Ckt
30 m FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
3. aszfalt (kerékpár forgalomra)
8 cm AC-aszfalt burkolat
20 cm Ckt
20 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
4. térkő (járda részére)
6 cm térkő
3 cm fektető zúzalék
30 cm zúzottkő ágyazat
5. térkő (elválasztósáv, b. padka)
8 cm térkő zöld színű
3 cm fektető zúzalék
40 cm zúzottkő ágyazat

MUNKÁJ		MUNKASZÁM: 972	
tanulmányterv		IDŐPONT: 2016. 08.	
szakág: Útépítés, forgalomtechnika		MÉRLET: A3	
MUNKAKÖR: Mintakereszt-szelvények: "A" út hidon		LEPTÉK: M = 1:100	
MEGRENDELŐ: Szfvár. M.J.Város Önkormányzata		JEL: U-4.22	
KÖZREMŐKÖDŐK:			
TERVEZŐ: Szervos Éva	MEGTERVEZŐ: POLÁNYI PÉTER (KÉ-K/07-0239)	ÁBRÁK TERVEZŐ: POLÁNYI PÉTER	

A tervdokumentációt a Közlekedésfejlesztés Kft. saját szellemi tulajdona, melyet az 1999. évi LXXVI. Törvény szerint szerző jog véd.



1. aszfalt (nehéz forgalomra)
19 cm AC-aszfaltbeton burkolat

20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan

2. aszfalt (közepes forgalomra)

14 cm AC-aszfaltbeton burkolat
20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan

3. aszfalt (kerékpár forgalomra)
8 cm AC-aszfalt burkolat

20 cm Ckt
20 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan

4. térkő (járda részére)

6 cm térkő
3 cm fektető zúzalék
30 cm zúzottkő ágyazat


5. térkő (elválasztósáv, b. padka)

8 cm térkő zöld színű
3 cm fektető zúzalék
40 cm zúzottkő ágyazat

MUNKÁZAT Székesfehérvár 62.sz. (Seregélyesi) út és a Sárkeresztúri út közötti átkötő út építése		MUNKASZÁM: 972	 Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 1. Tel./Fax.: +3620 957 80 40 kozelekedesfejlesztes@axian.hu
TERVEZŐ Útépítés, forgalomtechnika		IDŐPONT: 2016. 08.	
MUNKAKÖR Mintakereszt-szelvények: "A" jelű út folyópályán		MÉRET: A3	
MEGRENDELŐ: Szfvár. M.J.Város Önkormányzata		LEPTÉK: M = 1:100	
KÖZREMŐKÖDŐK: TERVEZŐ: Szervos Éva KÖZREMŐKÖDŐ: POLÁNYI PÉTER (KÉ-7/07-0239) KÖZREMŐKÖDŐ: POLÁNYI PÉTER		JEL: U-4.3	

A tervek készítését a Közlekedésfejlesztés Kft. saját szakmai terméke, melyet az 1999. évi LXXV. Törvény szabott meg.


A.g ----- "A" j. út Juharfa utcai szakasza (B. V. c.B. kat) 22 m-es szabályozási szélesség



1. aszfalt (nehéz forgalomra)
19 cm AC-aszfaltbeton burkolat
20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
2. aszfalt (közepes forgalomra)
14 cm AC-aszfaltbeton burkolat
20 cm Ckt
30 m FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
3. aszfalt (kerékpár forgalomra)
8 cm AC-aszfalt burkolat
20 cm Ckt
20 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
4. térkő (járda részére)
6 cm térkő
3 cm fektető zúzalék
30 cm zúzottkő ágyazat
5. térkő (elválasztósáv, b. padka)
8 cm térkő zöld színű
3 cm fektető zúzalék
40 cm zúzottkő ágyazat

MUNKÁ: tanulmányterv	<h1 style="margin: 0;">Székesfehérvár</h1>		MUNKASZÁM: 972	 Közlekedésfejlesztés Mémnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 1.. Tel./Fax.: +3620 957 80 40 kozeledesfejlesztes@axian.hu
	62.sz. (Seregélyesi) út és a Sárkeresztúri út közötti átkötő út építése		IDŐPONT: 2016. 08.	
	SZAKÁG: Útépités, forgalomtechnika			
	MUNKARÉSZ: Mintakereszt-szelvények: "A" út Juharfa utca			
MEGRENDELŐ: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Szfvár. M.J.Város Önkormányzata </div>				
KÖZREMŰKÖDŐK:				
Tervező: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Szorvas Éva </div>	Szervező: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Szorvas Éva </div>	Készítő tervező: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> POLÁNYI PÉTER (KE-K/07-0230) </div>	Iroda vezető: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> POLÁNYI PÉTER </div>	

A1.a -----A1 j. Raktár utca megl. szakasza (B. V. c.B. kat) 16 m-es szabályozási szélesség



1. aszfalt (nehéz forgalomra)
19 cm AC-aszfaltbeton burkolat


20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
2. aszfalt (közepes forgalomra)

14 cm AC-aszfaltbeton burkolat

20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
3. aszfalt (kerékpár forgalomra)
8 cm AC-aszfalt burkolat


20 cm Ckt
20 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
4. térkő (járda részére)
6 cm térkő
3 cm fektető zúzalék
30 cm zúzottkő ágyazat
5. térkő (elválasztósáv, b. padka)
8 cm térkő zöld színű
3 cm fektető zúzalék
40 cm zúzottkő ágyazat

A1.b ----- A1 j. Raktár utca új szakasza (B. V. c.B. kat) 22 m-es szabályozási szélesség



MUNKÁZAT: Székesfehérvár		MUNKASZÁM: 972
62.sz. (Seregélyesi) út és a Sárkeresztúri út közötti átkötő út építése		KÖZLEKEDÉSEJESZTÉS Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 1. Tel./Fax.: +3620 957 80 40 kozeledesfejlesztes@axian.hu
TERVEZŐ: Útépítés, forgalomtechnika		
MUNKAKÖR: Mintakereszt-szelvények: A1 Raktár utca		
MEGRENDELŐ: Szfvár. M.J.Város Önkormányzata		
KÖZREMŐKÖDŐK: TERVEZŐ: Szervác Éva KÖZTÖRTÉSI: POLÁNYI PÉTER (KÉ-K/07-0239) KÖZTÖRTÉSI: POLÁNYI PÉTER		
A tervek elkészítését a Közlekedésfejlesztés Kft. saját szellemi tulajdona, melyet az 1999. évi LXIV. Törvény szerinti jog véd		

A2.a ----- "A2" jelű (Takarodó) út (B.V. c-B kat) belterületi mellékút 16 m szabályozási szélesség = kiépült



1. aszfalt (nehéz forgalomra)
19 cm AC-aszfaltbeton burkolat


20 cm Ckt
30 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
2. aszfalt (közepes forgalomra)

14 cm AC-aszfaltbeton burkolat

20 cm Ckt
30 m FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
3. aszfalt (kerékpár forgalomra)
8 cm AC-aszfalt burkolat

20 cm Ckt
20 cm FZKA
20 cm kavics szivárgó paplan
4. térkő (járda részére)
6 cm térkő
3 cm fektető zúzalék
30 cm zúzottkő ágyazat
5. térkő (elválasztósáv, b. padka)
8 cm térkő zöld színű
3 cm fektető zúzalék
40 cm zúzottkő ágyazat

A2.b ----- "A2" jelű (Takarodó) út (B.V. c-B kat) belterületi mellékút 16 m szabályozási szélesség > új szakasz



MUNKÁJ tanulmányterv		Székesfehérvár 62.sz. (Seregélyesi) út és a Sárkeresztúri út közötti átkötő út építése		MUNKASZÁM: 972	 Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 1. Tel./Fax.: +3620 957 80 40 kozeledesfejlesztas@axian.hu
SAKÁR Útépítés, forgalomtechnika		MUNKARÉSZ: Mintakereszt-szelvények: A2 Takarodó út		IDŐPONT: 2016. 08.	
MEGRENDELŐ: Szfvár. M.J.Város Önkormányzata		MÉRLET: A3		LEPTÉK: M = 1:100	
KÖZREMŐKÖDŐK: TERVEZŐ: Szervos Éva KISÉRTŐ: POLÁNYI PÉTER (KÉ-K/07-0239) ÁLLAPOT: POLÁNYI PÉTER				JEL: U-4.6	

A tervdokumentáció a Közlekedésfejlesztés Kft. saját szellemi terméke, melyet az 1999. évi LXXV. Törvény szerinti szerző jog véd.

