



**Fejér Megyei Kormányhivatal  
Székesfehérvári Járási Hivatala**

Ügyiratszám: FE/UT/NS/A/517/13/2017  
Válaszában, kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!  
Ügyintéző: Polányiné Csányi Ágnes  
Telefon: 22/513-857

Tárgy: Székesfehérvár MJV Önkormányzata  
(8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)  
Székesfehérvár, Dr Serényi Antal utca járda és  
és csapadékvíz elvezetés építése

**Határozat**

**Székesfehérvár MJV Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) tárgyi ügyben benyújtott kérelmének annak érdemi vizsgálatát követően

**helytadok.**

A **Székesfehérvár, Dr Serényi Antal utca járda és csapadékvíz elvezetésének építését** a Székesfehérvár MJV Közlekedési Irodájának KI-02-2017 tervszámú engedélyezési terve alapján

**engedélyezem**

az alábbiak szerint:

**I. Az építési munka rövid leírása:**

Az Építtető a Dr Serényi Antal utca mentén járda építését és az emiatt szükségessé váló csapadéksatorna építését tervezi.

- a.) útosztály: járda: belterületi mellékutak, gyalogút (B.VIII.)
- b.) járda hossza:  $67+39+56=162$  m (kiemelt szegély)
- c.) a meglévő út burkolatszélessége: 6,00 m,
- d.) a tervezett járda szélessége: 2,0 m, oldalesés 1,5 %, egyoldali.

**II. Helyszínrajzi kialakítás:**

- a) A közlekedési létesítmények építésének helyszínrajzi kialakítását a 3. rajzszámú M 1:250 méretarányú, „Részletes helyszínrajz” megnevezésű terv szerint kell elvégezni.
- b) Az útburkolatok és a gyalogos kapcsolatok csatlakozásánál úgy kell a járdaszegélyt kialakítani, hogy a szegélyt le kell süllyeszteni az útpálya szintjére.

**III. Magassági vonalvezetés:**

- a) A közlekedési létesítmények építésének magassági vonalvezetését a meglévő útburkolathoz igazodva kell kialakítani. A kiemelt szegély kiállása 12 cm legyen.
- b) A meglévő útburkolathoz való csatlakozást a technológiai előírások betartásával, kell kialakítani.

**IV. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet:**

- a) A közlekedési létesítmények építésének keresztmetszeti elrendezését a 6. rajzszámú, M 1:50 méretarányú „Mintakeresztmetszelvény” megnevezésű tervek szerint kell kialakítani.
- b) Pályaszerkezet:
  - 6,0 cm beton térkő
  - 3,0 cm Z2/5 ágyazó homok
  - 15 cm FZKA
  - 25 cm homokos kavics

- c) A pályaszerkezet az Építtető, a Tervező, a Kivitelező és az útkezelők későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású és szavatosságú pályaszerkezetre.

**V. Felszíni vízelvezetés:**

- a) A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna a tervezett járda alá kerül a 3. rajzszámú M 1:250 méretarányú, „Részletes helyszínrajz” megnevezésű terv szerinti vonalvezetéssel, és a 7. rajzszámú, „Csapadékcatorna hossz-szelvény” megnevezésű tervszerinti esésviszonyokkal. tervezett csapadékcatorna a Csíkvár út tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerének A0 aknájától indul és a terv szerinti kialakítással a Homoksor meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerébe köt be.
- b) A csapadékvíz idegen területre való lefolyását a teljes építési szakaszon meg kell akadályozni.
- c) A vízelvezetési rendszert az építési munkálatok végzésével együtt ki kell alakítani.

**VI. Forgalmi rend:**

**1) Építés alatti forgalmi rend:**

- a) A munkálatok során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet, valamint a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírásait.
- b) A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az a közutakon közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkák során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- c) Az építés ideje alatt az érintett ingatlanok megközelítését biztosítani kell.

**2) Végleges forgalmi rend:**

- a) A közlekedési létesítmények forgalmi rendje a tervezett építés következtében nem változik.
- b) **A közlekedési hatóság fenntartja a jogot, hogy a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás során a forgalom biztonsága érdekében további előírásokat tegyen.**

**VII. Terület-igénybevétel:**

Az építés – az Építtető adatszolgáltatása szerint – a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 7065, 7069/11, 7070, 7285/1 hrsz-ú, „kivett közterület”** művelési ágú ingatlanok igénybevételével történik.

**VIII. Közművek:**

- a) Az utépítés elektromos, távközlési-, hírközlési és gázvezeték-hálózatot érint.
- b) A meglévő közművek védelmére az építés ideje alatt a kivitelezőnek fokozott gondot kell fordítani. Szükség szerint a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni.
- c) A tervező által beszerzett alábbi közmű- üzemeltetői nyilatkozatban közműegyeztetési-jegyzőkönyvekben foglaltakat be kell tartani:
- az **E.ON DDGÁZ Zrt.** 2017. január 30.-án kelt, Sz145/2017. számú közműegyeztetési jegyzőkönyve, és 2017. március 8.-án kelt, 21472936145/2016 számú egyetértési nyilatkozata,
  - az **E.ON ÉDÁH Zrt.** 2017. január 30.-án kelt, 4112EED J 0157/2017. számú terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyve, és 2017. február 17.-én kelt, 254/190 jelű közműkezelői hozzájárulása,



- a **Magyar Telekom NyRt.** 2017. február 1.-én kelt, 4203632-65634776/2017 számú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat,
  - az **AXIAN Kft.** 2017. január 31.-én kelt közműegyeztetési jegyzőkönyve, és 2017. február 20.-án kelt közműkezelői hozzájárulása,
  - a **DIGI Kft.** 2017. március 1.-én kelt, Szfvár/014/2017. számú nyilatkozata.
- d) Az építés megkezdése előtt a meglévő közvilágítást felül kell vizsgálni, és nem megfelelő-ség esetén az útkategóriának megfelelő szintű közvilágítást kell létesíteni. **A közvilágítás megfelelő szintű kiépítése nélkül az út nem helyezhető forgalomba.**

**IX. Közútkezelő, csapadékvíz befogadó kezelője:**

- a) A tervező által beszerzett alábbi kezelői és üzemeltetői nyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani:
- **Székesfehérvár MJV Jegyzője** 120.764/30/2017. számú, 2017. május 30.-án kelt, közútkezelői hozzájárulása,
  - **Székesfehérvár MJV Polgármestere** 123.125/2/2017 számú, 2017. április 25.-én kelt, befogadói nyilatkozata.

**X. Szakhatóságok nyilatkozatai:**

- a) Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta:
- **Székesfehérvári Rendőrkapitányság** 07010/6874/2017. ált. számon, 20152017. július 18.-án,
  - **Székesfehérvár MJV Jegyzője** 120764/32/2017. számon, 2017. június 21.-én,
- b) Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági nyilatkozatát feltétellel megadta:
- **BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat Tűzmegeelőzési Főosztály:** 35000/9020-1/2017.ált számon, 2017. július 12.-én:  
„A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütgyi Osztály (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.) fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, Székesfehérvár MJV Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) kérelmére a 8000 Székesfehérvár, Dr. Serényi Antal utca járda és csapadékvíz elvezetés építési engedélyéhez tűzvédelmi szempontból **feltételekkel járulok hozzá:**
1. Azokat a változásokat, melyek a tűzoltói beavatkozást befolyásolhatják (út felbontás, közművezetékek elzárása stb.) legalább 2 nappal a munkálatok megkezdése előtt írásban be kell jelenteni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyeletnek (cím: 8000. Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., tel. szám: 22/512240, e-mail: fejer.ugyelet@katved.gov.hu). A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy mikor, mekkora területet érint és milyen mértékű az úttest, illetve a közművek lezárása.
  2. A munkálatok során a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
  3. A beruházással érintett területen újonnan létesülő, illetve átalakítással érintett tűzcsapok föld feletti kialakításuk legyenek.
- A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

**XI. Egyebek, általános előírások:**

1. Hatóságom építési engedélye **a jogerőre emelkedéstől számított 3 évig érvényes** — kivéve, ha az építési munkát ez idő alatt megkezdtek és folyamatosan végzik —, idegen terület-

tek igénybevételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el, és egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. Az építési engedély érvényességi ideje a lejárta előtt, - az építtető kérelmére – **legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbítható.**

2. Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, azonban a felhasználás előtt Hatóságomnak az engedély jogosultságának átruházását be kell jelenteni.
3. Engedélyem nem vonatkozik a közművezetékek bevédésére-kiváltására, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére, átépítésére – amennyiben vízjogi létesítési engedély köteles – az építés következtében szükségessé váló fák kivágására, újak telepítésére.
2. Hatóságom engedélye szerinti építést csak útépítésben jártas kivitelező végezheti. A kivitelező és a felelős műszaki vezető is felelős az építési tevékenység – építési engedélynek megfelelő – megvalósításáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.
3. Az építtető köteles írásban bejelenteni hatóságomnak a kivitelezés megkezdésének időpontját az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés e) pontjának megfelelően.
4. Felhívom az Építtető figyelmét, ha az építési tevékenységet a fentiekben meghatározott bejelentés nélkül megkezd, vagy a bejelentése hiányos, akkor Hatóságom – mint építésfelügyeleti szerv – az építési tevékenység végzését határozattal megtiltja.
5. A kivitelezési munkákat csak jogerős és végrehajtható, érvényes építési engedély, az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdeni.
6. A jogerős építési engedélyt és a jogerővel záradékolt építési tervet a kivitelezés során folyamatosan a helyszínen kell tartani és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell. Az engedélyezett tervdokumentációtól eltérni csak a tervező hozzájárulásával és hivatalom engedélyével lehet.
7. A kivitelezés megkezdése előtt tartandó munkaterület átadás-átvételi eljárásra hatóságom képviselőjét meg kell hívni.
8. A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően be kell nyújtani az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendeletben előírt tartalommal és mellékletekkel.
9. A forgalomba helyezést követően **az újonnan megépülő közlekedési létesítmények a helyi közúthálózat részét képezik majd, kezeljük - Székesfehérvár MJV Polgármesterének 2017. április 26.-án kelt, 120.764/27/2017. számú nyilatkozata értelmében - Székesfehérvár MJV Önkormányzata lesz.**

Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

**A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.**

A fellebbezési eljárás díjköteles. Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja 8.200 Ft, azaz Nyolcezer-kettőszáz forint.

A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000 számú számlájára befizetni.

A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályához (Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.) lehet előterjeszteni. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A fellebbezésről a Fejér Megyei Kormányhivatal dönt.

A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetés igazolását.



Ezen határozat, ha fellebbezéssel nem támadták meg, a közléstől számított 15 nap elteltével – figyelembe véve a közszemlére tételt is – jogerőre emelkedik, amelyről az építtetőt értesítem.

### Indokolás

Székesfehérvár MJV Önkormányzata (8000. Székesfehérvár, Városház tér 1.) hatóságomhoz 2017. június 19.-én érkezett kérelmet terjesztett elő a Székesfehérvár, Dr Serényi Antal utca járda és és csapadékvíz elvezetés építése tárgyában.

Hatóságom 2017. június 19.-én kelt, FE/UT/NS/A/517/1/2017. iktatószámú végzésében megállapította az eljárás díját, és hiánypótlást írt elő, melyben 2017. június 30.-ig kérte az alábbiakat:

– a készítő által aláírt táblázat a szakhatóságok érintettségéről.

Hatóságom 2017. június 19.-én kelt, FE/UT/NS/A/517/3/2017. iktatószámú végzésében értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról a Közüti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29/B § (2) bekezdés b) pontja értelmében.

Az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról, valamint az eljárás keretében közmeghallgatás tartásáról a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában, és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján, hirdetményi úton értesítem.

Az Építtető kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg:

Az eljárási díj megfizetése 2017. június 23.-án megtörtént.

2017. június 29.-én kelt, FE/UT/NS/A/517/9/2017. számú végzésemmel megkértem az érintett szakhatóságok hozzájárulását.

Az engedélyezési eljárás alapjául Székesfehérvár MJV Közlekedési Irodájának KI-02-2017 tervszámú engedélyezési terve szolgált.

Nagy Zsolt tervező tagja a Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe KÉ-K/07-0679 számon került bejegyzésre, így jogosult volt a létesítmények építési engedélyezési tervének az elkészítésére.

A szakhatóságok az állásfoglalásukban az alábbi indokolást adták:

**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat Tűzmelegelőzési Főosztály:** „A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: Ad 1.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése előírja a fent említett változás bejelentési kötelezettségét. Ad. 2.) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 193. § (2) bekezdése alapján szükséges. Ad. 3.) Az OTSZ 75. § (1) bekezdése alapján. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése és az 1. számú melléklete határozza meg. Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése a) pontja határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.”

**Székesfehérvári Rendőrkapitányság:** „Szakhatósági állásfoglalásom kiadásakor a tárgyi beruházás közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségét vizsgáltam. A rendelkezésünkre bocsátott, Nagy Zsolt készített KI-02-2017. számú tervdokumentációt áttanulmányoztam. A tervek közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a közigazgatási eljárás az eljáró hatóságtól érkezett szakhatósági megkeresésre hivatalból 2017. július 5.-én indult. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Alkalmazott jogszabályok: A határozatomat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 29. §-a, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete, a Ket. 44. §-a alapján hoztam meg. Hatáskörömet a Kkt. 29. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 8/A. § (2) bekezdése, illetve a 3. melléklete biztosítja, figyelemmel a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontjára. Illetékességemet a Ket. 20. § (1) bekezdése – figyelemmel a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontjára, a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet 1. §-a – állapítja meg. ”

**Székesfehérvár MJV Jegyzője:** „A dr Serényi Antal utcai járdaépítés és vízelvezetés kialakítása (KI-02-2017 munkaszámú) tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció a területre érvénye és hatályos településrendezési tervvel valamint a Helyi Építési Szabályzattal összhangban van. Az építmény illetve a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. Szakhatósági hozzájárulásomat 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján adtam ki. Állásfoglalásunk nem mentesít a vonatkozó jogszabályban előírt egyéb hozzájárulások beszerzése alól.”

A végleges forgalmi rend kialakításánál az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984 (XII.21.) KM rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított többször módosított 1/1975.(II.5.) KMP-BM rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az építési engedély kiadásának jogszabályi feltételei fennállnak.

A fenti indokok miatt az Építető kérelme tárgyában a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Döntésem a Ket. 29. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése, és a 104. § (1) bekezdése, továbbá a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet 10.-15. §-a, a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról kiadott 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, illetőleg a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az engedélyezési eljárási díjat az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997.(XII. 12.) KHVM. rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján állapítottam meg, az 1. sz. mellékletben szereplő díjtételek figyelembe vételével.

A fellebbezési eljárás díjára az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozik.

A Hatóság hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdésén, és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésén alapul, illetékességét a



FE/UT/NS/A/517/12/2017

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(XII. 30.) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. július 27.

**Dancs Norbert**  
járási hivatalvezető  
nevében és megbízásából



  
**Virág Gábor**  
osztályvezető

**Tértivevénnyel kapiák:**

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata | 8000. Székesfehérvár, Városház tér 1. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

**Szakhatóságok:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Székesfehérvár MJV Jegyzője         | 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.    |
| 2. BM Országos Kat. véd. Főigazgatóság | 1149 Bp., Mogoródi út 43.               |
| 3. Székesfehérvári Rendőrkapitányság   | 8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 2. |

**Kezelők:**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Székesfehérvár MJV Közlekedési Iroda | 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  |
| 2. Székesfehérvár MJV Polgármestere     | 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  |
| 3. T-COM Nyrt.                          | 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 4.     |
| 4. E-ON ÉDÁH ZRt.                       | 8000 Székesfehérvár, Királýsor 1/A.   |
| 5. E-ON DDGÁZ ZRt.                      | 8000 Székesfehérvár, Királýsor 1/A.   |
| 6. DIGI Kft.                            | 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 5. |
| 7. AXIAN Kft.                           | 8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1.-5.   |

**Egyéb érintettek:**

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. E.ON ÉDÁH Zrt. | 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. |
|-------------------|-----------------------------------|

Irattár

**A szomszédos ingatlantulajdonosok hirdetmény útján értesülnek.**

